

**www.hallingmast.no**



## **Prinoth GT 4500 med Altec AC38-127S**

**Terrenggående mobilkran, eneste i sitt slag i Scandinavia.**


**Hallingmast AS, Nesmoen 38, 3540 Nesbyen**

**E-post: [firmapost@hallingmast.no](mailto:firmapost@hallingmast.no)**

**Tlf. 970 92 555 - 3207 0500**



Maskinen har ekstra lange støttebein, slik at oppstilling på ujevnt underlag fint lar seg gjøre.



Noen av maskinens oppstillingsmål. Flere konfigurasjoner er her mulig. Transportbredde er 348 cm, vekt ca 33 tonn. Maskinen har et marktrykk på 290 gr/cm<sup>2</sup>.



Med jib har kranen en bomlengde på 59 meter.



Uten jib er bomlengden 39 meter.

### Tekniske spesifikasjoner:

Motor: Caterpillar - C9  
Ytelse: 375 hk ved 2200 RPM  
Max fart: 10 km/t  
Bredde: 348 cm


Vekt: 33 tonn  
Marktrykk: 290 gr/cm<sup>2</sup>

Kran: Altec AC-38  
Bomlengde: 39 m uten JIB  
59 m med JIB  
Personkurv: For 2 personer,  
montert i kranarm  
Arbeidshøyde 60 m


Winsj foran: 9 tonn  
Winsj bak: 16 tonn



Foran har maskinen hydraulisk winsj med trekk kraft 9 tonn. Bak finnes hydraulisk winsj montert på hurtigfeste, med trekk kraft på hele 16 tonn.



Stor personkurv for montering i kranarm.



Lastdiagrammet viser kranens kapasitet ved fullt utskyt på støttebein.

For ytterligere opplysninger om maskin, kran, kapasiteter, tilgjengelighet med mer, ta kontakt med Stein Erik Livgård på tlf. 970 92 555 eller e-post [livgard@hallingmast.no](mailto:livgard@hallingmast.no)

Vår styrke er spesialmaskiner for terrengkjøring, med forskjellige kraner/lifter/utstyr. For ethvert behov, ta kontakt så ser vi hva vi kan få til sammen.

Se også vår hjemmeside [www.hallingmast.no](http://www.hallingmast.no) for informasjon om våre andre spesialmaskiner.

